

INHOUD

Inleiding	4
Gereedschappen & materialen	6
Knopen & technieken	8

PROJECTEN VOOR BEGINNERS

EN GEVORDERDEN

Hangende schappen.....	24	Hangende tafel	28
Fleshouder.....	32	Hangende mand.....	36
Placemat.....	40	Tafelloper	44
Wandkleed voor beginners.....	48	Wandkleed voor gevorderden.....	52
Plantenhanger voor beginners.....	58	Plantenhanger voor gevorderden.....	62
Kussendecoratie.....	66	Rond wandkleed.....	70
Vlaggetjes voor beginners.....	74	Vlaggetjes voor gevorderden	78
Schommel voor binnen.....	82	Ligstoel	86
Deurgordijn	90	Feestelijke boog.....	96
Boodschappentas.....	102	Avondtasje	106
Lamphanger.....	110	Hangende lantaarn	114
Oorringen	118	Halsketting.....	122

Over de auteurs	126
Register	127

GEREEDSCHAPPEN & MATERIALEN

In dit gedeelte vindt u meer informatie over het belangrijkste materiaal van elke macrameeër, de koorden om mee te knopen, en het basisgereedschap dat u nodig heeft. Het exacte benodigde materiaal voor elk ontwerp staat vermeld bij het project.

KOORD OM MEE TE KNOPEN

We hebben verschillende soorten koord gebruikt voor de projecten in dit boek, waarvan u er hier een aantal ziet, maar het koord dat we het meest hebben gebruikt is 5 mm dik, aangezien we dit de perfecte dikte vinden voor de meeste projecten (als u erg dun koord gebruikt, duurt het vreselijk lang voor uw projecten klaar zijn en dik koord is alleen geschikt voor zeer grote projecten). We raden u aan katoenen touw te gebruiken, want dat is zacht voor de handen tijdens het knopen. Katoen is ook veel rustieker dan touw van polypropyleen of polyester, dat er al snel glimmend en opzichtig uit ziet, en de textuur ervan leent zich veel beter voor in een stijlvol interieur.

De exacte maat en benodigde hoeveelheid koord voor het project staan vermeld aan het begin van elk patroon. Uiteraard kunt u het koord aanpassen aan uw persoonlijke smaak, maar houd er wel rekening mee dat wanneer u een andere dikte kiest, u ook een andere hoeveelheid nodig zult hebben. Het is daarom het gemakkelijkst om te variëren met de kleur en textuur van het koord en niet met de dikte ervan. Koord is te koop bij hobby- en handwerkwinkels, maar kijk ook zeker eens online.

U kunt overwegen om voor de kleinere projecten in dit boek een projectmat te kopen, waarop u tijdens het knopen uw koorden legt (zie Bevestigingstechnieken). Op zo'n projectmat staat vaak een raster afgebeeld. Verder is hij voorzien van handige informatie voor het knopen. U bevestigt de koorden met T-spelden op de mat.

BASISGEREEDSCHAP

Naast de gereedschappen die bij de projecten staan vermeld, heeft u nodig:


- Schaar
- Meetlint
- Plakband

CHINESE STERKNOOP


Leg voor een Chinese sterknoop de koorden ondersteboven op uw schoot en houd ze vast tussen uw knieën. De enkele koorden op de illustraties en de foto stellen groepen van meerdere koorden voor.




1 Verdeel de koorden in vier gelijke groepen en leg de koordgroepen in hun aangewezen posities, met de koordgroepen genummerd 1 tot en met 4 en de ruimten tussen de koordgroepen gelabeld A tot en met D.




2 Leg koordgroep 1 in ruimte A en zorg dat er een lus ontstaat bij de vouw.




3 Leg koordgroep 2 over koordgroep 1 heen en in ruimte B. Haal koordgroep 2 helemaal naar het midden (zie stap 4) en laat geen lus over.




4 Leg koordgroep 3 over koordgroepen 2 en 4 heen en onder de lus door in ruimte C.



5 Steek koordgroep 4 door de lus en breng hem zo naar ruimte D.



6 Trek alle koordgroepen gelijkmatig aan tot de knoop is gevormd.







HANGENDE TAFEL

MATERIALEN:

- 147 m touw van 5 mm dik
- Metalen ringen: een van 6 cm en een van 9 cm doorsnee
- 30 cm getwijnd katoenen touw van 2,5 mm dik
- Rond dienblad naar keuze van 40-60 cm doorsnee

KNOPEN & TECHNIEKEN:

- Omwikkelde knoop
- Chinese sterknop
- Cordonknoop
- Weitsknoop
- Patroon van verspringende weitsknopen
- Weitsknoop met picots
- Overhandse knoop
- Rafelen

Geef uw woonkamer een unieke blikvanger met deze geweldige hangende tafel. Hoewel u er lichte ornamenten op kunt zetten, zal vooral het macramé zelf de aandacht trekken. De hangende 'ketting' wordt gevormd met Chinese sterknopen en voor de banden gebruikt u prachtige weitsknopen met picots. Let op: bevestig om de tafel op te hangen een haak in een plafondbalk met een gewichtscapaciteit van ten minste 10 kg.

VOORBEREIDING:

- Knip zestien stukken van 9 m lang van het touw van 5 mm
- Knip twee stukken van 1,5 m lang van het touw van 5 mm



Werkwijze

- 1 Bevestig de zestien koorden van 9 m aan de metalen ring van 6 cm door ze dubbel te vouwen over de rand van de ring.
- 2 Gebruik een koord van 1,5 m om de koorden samen te binden met een omwikkelde knoop (zie Omwikkelde knoop) van 5 cm.
- 3 Verdeel de koorden in vier groepen van acht koorden en knoop zes Chinese sterknopen (zie Chinese sterknop).
- 4 Plaats direct onder de Chinese sterknopen alle koorden in de metalen ring van 9 cm. Houd de ring horizontaal en gebruik hem vanaf nu als het basiskoord (zie Knoopterminologie). Houd de ring steeds recht en knoop cordonknopen (zie Cordonknopen) met alle koorden op de ring.
- 5 Veranker de ring door een rij van acht weitasknopen (zie Weitasknoop) te knopen direct onder de ring.
- 6 Verdeel de koorden in vier groepen van acht koorden. Elke groep wordt nu een streng (zie Knoopterminologie). Herhaal stappen 7-14 voor elke streng.
- 7 Knoop acht rijen van verspringende weitasknopen (zie Patroon van verspringende weitasknopen).
- 8 Ga 5 cm omlaag en knoop een weitasknoop met vier vulkoorden en twee werkkkoorden aan elke kant. Dit is een 8-koords weitasknoop (zie Weitasknoop).
- 9 Ga 3 cm omlaag en knoop nog een 8-koords weitasknoop.
- 10 Ga 3 cm omlaag en knoop nog een 8-koords weitasknoop.
- 11 Schuif de weitasknopen omhoog over de vulkoorden om weitasknopen met picots (zie Weitasknoop met picots) te vormen.
- 12 Ga 5 cm omlaag en knoop drie rijen van verspringende weitasknopen.
- 13 Herhaal stappen 8-11.
- 14 Ga 27 cm omlaag en knoop negen rijen van verspringende weitasknopen.
- 15 Verwissel de koorden (zie Knoopterminologie), neem vier koorden van elke aanliggende streng en breng ze bij elkaar. Ga 22 cm omlaag en knoop een 8-koords weitasknoop (zodat elke streng verbonden is met de volgende met een 8-koords weitasknoop).
- 16 Ga 7 cm omlaag, breng alle koorden bij elkaar en zet ze vast met het stuk getwijd katoenen touw van 30 cm met een overhandse knoop (zie Overhandse knoop).
- 17 Bedek de overhandse knoop met een omwikkelde knoop van 5 cm; gebruik hiervoor het resterende koord van 1,5 m.
- 18 Knip de koorden bij tot de gewenste lengte en rafel ze (zie Rafelen).
- 19 Plaats het ronde dienblad erin als tafelblad.

